



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
DHE SPORTIT
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

PROGRAM ORIENTUES PËR MATURËN SHTETËRORE
(Provim me zgjedhje)

LËNDA: FIZIKË E THELLUAR

Koordinatore : Mirela Gurakuqi
Yllka Spahiu

TIRANË, JANAR, 2015

1.Udhëzime të përgjithshme

Ky program orientues ndihmon në përgatitjen e nxënësve për provimin e maturës përlendën fizikë e thelluar. Ai synon orientimin e përgatitjes së nxënësve nëpërmjet përqendrimit në njojuritë dhe aftësitë më të rëndësishme të lëndës, si dhe ky program ndihmon njëkohësisht edhe në verifikimin paraprak të përgatitjes përfundimtare të nxënësve, sepse mundëson zhvillimin e testimeve përmbledhëse.

Gjatë përgatitjes për provimin e fizikës duhet të kihen parasysh: modelimi fizik, aftësia përtë zgjidhur problema, aftësia përtë përdorur njojuritë fizike në situata ngajeta reale dhe në problema me përbajtje nga shkencat e tjera, aftësia e të menduarit kritik, aftësia përtë argumentuar, përtë gjykuar, përtë vërtetuar, si dhe aftësitë ndërkurrikulare të kurrikulës së gjimnazit.

Programi orientues për përgatitjen për provimin e lëndës së fizikës së thelluar mbështetet:

- në programet e fizikës bërtamë (klasa 10,11-të)
- në programin e lëndës "Shkencë" (klasa 12-të)
- në programin e fizikës së thelluar (klasa e 12-të)
- në Udhëzuesin Kurrikular të Gjimnazit
- në standardet e fushës së fizikës
- në udhëzimin Nr. 1, datë 12.01.2015 të MAS-it për "Zhvillimin e Provimeve të Maturës Shtetërore 2015".

Objektivat për përgatitjen e provimit:

Nëpërmjet testimit nxënës/i-ja duhet të realizojë këta objektiva për përgatitjen e provimit:

- Të identifikojë konceptet dhe proceset fizike dhe t'i përdorë ato përtë shpjeguar informacionin e dhënë nëpërmjet kërkësave në test.
- Të bëjë interpretimin e ligjeve fizike, të nxjerrë përfundime dhe të përgjithësojë nëpërmjet kërkësave vërtetësinë e tyre.
- Të përdorë informacionin shkencor jo vetëm duke bërë interpretimin e ligjeve, por dhe përti zbatuar ato.
- Të përshkruajë lidhjen midis dy ose më shumë ideve duke njojur karakteristikat e tyre kryesore nëpërmjet testimit.
- Të përdorë rregullat dhe parimet e fizikës përtë zgjidhjen e elementeve të reja në problema.
- Të bëjë lidhjet midis koncepteve dhe proceseve përtë shpjeguar natyrën dinamike të lëndës.

Linja 1: Lëvizja dhe bashkëveprimet

Përshkrimi i linjës: Nxënës/i, ja duhet të zotërojë njohuri, aftësi dhe qëndrime për madhësitë dhe ekuacionet që përcaktojnë lëvizjen e grimcave në fushën e forcave, ligjet e Njutonit dhe zbatimet e tyre, forcën e rëndesës, peshën e trupit, forcën e fërkimit, forcën e gjithësishme, forcën e elasticitetit, impulsin, impulsin e forcës, ligjin e ruajtjes së impulsit, forcën qendërsynuese, ligjin e tërheqjes së gjithësishme, rrymës elektrike dhe qarkut elektrik, rezistencës elektrike dhe ligjit të Omit për një pjesë qarku, për qarkun e plotë, ligjin e Zhault-Lencit, lidhjen e rezistencave në seri dhe paralel, ligjin e Omit për qarkun e plotë dhe rrymën alternative, teorinë speciale të relativitetit, fizikën kuantike, modelin planetar të atomit të hidrogjenit dhe elementet e elektronikës.

Blloku tematik	Objektivat
1. Lëvizja e grimcave në fushën e forcave	Nxënës/i,-ja duhet : <ul style="list-style-type: none"> Të zbatojë ekuacionet kohore të lëvizjes së grimcës materiale në sistemin kartezian të koordinatave, pavarësinë e lëvizjes dhe kompozimin e saj, rënien e lirë vertikale dhe horizontale, lëvizjen parabolike, shpejtësitetë kozmike, lëvizjen e një grimce ndërmjet pllakave të kondensatorit, lëvizjen në fushën magnetike homogjene, forcën e Lorencit. Të njeħsojë għat-tarġiekk vektori tē një pike materiale duke pasur tē dhëna koordinatat e saj karteziane në hapësirën me tri dha dy përmasa.
Përshkrimi i lëvizjes së grimcës këndore me metodën e koordinatave	
Lëvizja e grimcës lëndore në fushën e rëndesës	<ul style="list-style-type: none"> Të shkruaję nē bazë tē ligjit tē pavarësisë së lëvizjeve sistemin e mëposhtem tē ekuacioneve kohore për lëvizjen e rrafshet në fushën e forcave tē rëndesës, nē rastin kur trupi fillon lëvizjen e rënies së lirë me koordinatat ($x_0; y_0$), me shpejtësi v_0, e cila formon këndin α me horizontin: $x = x_0 + v_{0x}t; \quad y = y_0 + v_{0y}t - g \frac{t^2}{2};$
Lëvizja e grimcës lëndore nē fushën e rëndesës kur hidhet horizontalisht	<ul style="list-style-type: none"> Të njeħsojë koordinatat, shpejtësinę e trupit dhe këndin që ajo formon me horizontin nē çdo čast tē kohës. Të përdorë lidhjen $v_y^2 - v_{0y}^2 = -2g(y - y_0)$ për tē njeħsuar shpejtësinę sipas lartësisë dhe anasjelltas. Të njeħsojë lartësinę maksimale tē ngjittjes dhe largësinę e rënies, nē rastin e përgjithshem, nē rastin e hedhjes vertikalish tħarradha tħalli dha nē rastin e hedhjes horizontale.
Hedha horizontale me shpejtësi tē madhe	
Lëvizja e grimcave lëndore tē ngarkuara nē fushën elektrike	<ul style="list-style-type: none"> Të zgħidħe usħtrimet me lëvizjen e një grimce tē ngarkuar me elektricitet, nē një fusha elektrike homogjene, për rastin kur shpejtësia fillestare e grimcës e ka drejtimin pingul me fushën elektrike. Të njeħsoj raportin e/m kur jepen koordinatat e grimcës, shpejtësia fillestare e saj, si dha intensiteti i fushës elektrike.

Blloku tematik	Objektivat
Lëvizja e grimcave lëndore të ngarkuara në fushën magnetike	<ul style="list-style-type: none"> - Të zgjidhë ushtrimet që lidhen me lëvizjenë fushën homogjene magnetike, duke u mbështetur në ligjin e dytë të Njutonit dhe në forcën e Lorencit.
2. Dinamika	<p>Nxënës/i,-ja duhet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Të formulojë kuptimin fizik të dinamikës, forcës, forcës si vektor, forcës rezultante, sistemit të trupave, inercisë, masës, forcës së rëndesës, peshës, ligjeve të Njutonit, fërkimit, forcës së fërkimit, koeficientit të fërkimit, forcës së gjithësishme, impulsit, impulsit të forcës, ligjet të ruajtjes së impulsit, forcës së elasticitetit, forcës qendërsynuese, ligjet të térheqjes së gjithësishme. - Të përdorë një strategji për zgjidhjen e problemave në dinamikë, duke respektuar hapat e saj. - Të zbatojë ligjet e Njutonit në zgjidhjen e problemave:
Ligjet e Njutonit. Zbatime të ligjeve të dinamikës	$a = \frac{F_R}{m} \quad F_{12} = -F_{21}$ <ul style="list-style-type: none"> - Të përdorë saktë njësitë matëse të forcës, të masës e nxitimit në sistemin SI. - Të identifikojë bashkëveprimet themelore në natyrë. - Të përdorë diagramin e forcës së rëndesës, të térheqjes së gjithësishme, fërkimit, elasticitetit, peshës, impulsit që vepron mbi një trup dhe ligjet e Njutonit për zgjidhjen e problemave.
Ligji i térheqjes së gjithësishme	<ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë ligjin e térheqjes së gjithësishme në zgjidhjen e problemave: $F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$
Forca e fërkimit	<ul style="list-style-type: none"> - Të njeħsojë forcën e fërkimit kur trupi lëviz në rrash horizontal : $F_f = \mu F_n = \mu mg$
Forca e elasticitetit. Ligji i Hukut	<ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë ligjin e Hukut në zgjidhjen e problemave: $F_e = -kx$
Pesha e trupit që lëviz me nxitim	<ul style="list-style-type: none"> - Të bëjë dallimin ndërmjet forcës së rëndesës dhe peshës së një trupi, të përshkruajë ndryshimin e peshës kur trupi lëviz me nxitim.
Forca qendërsynuese	<ul style="list-style-type: none"> - Të njeħsojë forcën qendërsynuese: $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2}{T^2} r = \omega^2 r \quad F_c = \frac{mv^2}{r}$
Impulsi i trupit	<ul style="list-style-type: none"> - Të njeħsojë impulsin dhe ndryshimin e tij për një trup: $p = mv ; \Delta p = mv - mv_0$ <ul style="list-style-type: none"> - Të shkruajë dhe zbatojë ekuacionin që lidh ndryshimin e

Blloku tematik	Objektivat
Ligji i ruajtjes së impulsit	<p>impulsit me impulsin e forcës: $F\Delta t = \Delta p ; F\Delta t = mv - mv_0$.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë ligjin e ruajtjes së impulsit në formë vektoriale për një sistem me dy trupa, në lëvizjen njëpërmasore: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$ - Të përdorë saktë njësitë e impulsit të forcës dhe të impulsit.
3. Rryma elektrike	<p>Nxënës/i,-ja duhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - të formulojë kuptimin fizik të burimit të rrymës, rrymës elektrike, rrymës elektrike të vazhduar, rrymës elektrike alternative, vlerës efektive dhe maksimale të rrymës alternative, vlerës efektive dhe maksimale të tensionit aleternativ, intensitetit të rrymës elektrike, rezistencës elektrike, rezistencës specifike, f.e.m, rezistencës së brendshme të burimit, punës së rrymës, energjisë së rrymës, fuqisë së rrymës së vazhduar, fuqisë së rrymës alternative, fuqisë mesatare të rrymës alternative, ligjit të Xhaul-Lencit, lidhjes në seri të rezistencave, lidhjes në paralel të rezistencave, lidhjes së përzier, ligjit të Omit për qarkun e plotë homogjen.
Intensiteti i rrymës elektrike	<ul style="list-style-type: none"> - Të njeħsojë intensitetin e rrymës elektrike: $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$
Rezistenca elektrike dhe ligji i Omit për një pjesë të qarkut	<ul style="list-style-type: none"> - Të njeħsojë rezistencën elektrike të një pérçuesi në varësi të llojit të materialit, seksjonit, gjatësisë së pérçuesit: $R = \rho \frac{l}{S}$
Efekti termik i rrymës. Ligji i Xhaul-Lencit	<ul style="list-style-type: none"> - Të interpretojë ligjin e Xhaul-Lencit si shndërrim i energjisë elektrike në termike. - Të zbatojë ligjin e Xhaul-Lencit në zgjidhjen e problemave: $Q = I^2 Rt = Ut$
Lidhja e rezistencave në seri dhe paralel	<ul style="list-style-type: none"> - Të njeħsojë rezistencën elektrike në skema të kombinuara me lidhje në seri-paralel.
Ligji i Omit për qarkun e plotë	<ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë ligjin e Omit për qarkun e plotë homogjen: $I = \frac{\varepsilon}{R + r} \quad \varepsilon = U + Ir$
Rryma alternative	<ul style="list-style-type: none"> - Të përdorë saktë njësitë e punës, tensionit, rrymës, rezistencës, f.e.m, fuqisë. - Të zgjidhë problema që përbajnë rrymën, diferencën e potencialit, rezistencën elektrike dhe fuqinë e rrymës alternative . - Të bëjë dallimin ndërmjet rrymës së vazhduar dhe alternative (edhe grafikisht).

Blloku tematik	Objektivat
	<ul style="list-style-type: none"> - Të njehsojë vlerën maksimale dhe vlerën efektive për rrymën dhe tensionin alternativ: $I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ $U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$
4. Teoria speciale e relativitetit	Nxënës/i duhet :
Parimi mekanik i relativitetit	<ul style="list-style-type: none"> - Të listojë pyetjet që shtron teoria speciale e relativitetit, duke treguar se për cilat shpejtësi nuk mund të zbatohet mekanika klasike; - Të zbatojë parimin klasik të relativitetit të Galilei-Njutonit. - Të shkruajë dhe të zbatojë shndërrimet e Galileit për koordinatat hapësinore dhe për kohën.
Shndërrimet e Galileit	
Parimet e teorisë speciale të relativitetit	<ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë në ushtrime formulat që lidhin intervalin kohor vetjak dhe gjatësinë vetjake me ato kur trupi është në lëvizje. - Të përdorë në ushtrime shndërrimin e shpejtësive sipas teorisë speciale të relativitetit.
Impulsi dhe masa në teorinë e relativitetit	<ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë në ushtrime lidhjen relativiste të masës me shpejtësinë. - Të njehsojë impulsin relativist të trupit dhe ligjin e dytë të Njutonit më anën e impulsit.
5. Fizika kuantike	Nxënës/i,-ja duhet:
Modeli planetar i atomit	<ul style="list-style-type: none"> - Të shpjegojë hipotezën e Radhëfordit për modelin planetar të atomit dhe eksperimentin për vërtetimin e tij.
Atomi i hidrogjenit	
Spektri diskret	
Modeli kuantik i Borit për atomin e hidrogjenit	<ul style="list-style-type: none"> - Të përdorë formulat spektrale që shprehin karaterin diskret të rrezatimit të atomit të hidrogjenit. - Të zbatojë rregullat e kuantizimit dhe nivelet energetike të atomit. - Të njehsojë energjinë e rrezatuar dhe të përthithur kur elektroni kalon nga një nivel në një tjeter. - Të zbatojë parimin e Paulit për shtresat elektronike për shpjegimin e sistemit periodik të elementeve.
6. Elemente të elektronikës	Nxënës/i,-ja duhet:
Gjysmëpercjellësit dhe percjellshmëria vetjake Kalimi p-n Përcjellshmëria e njëanshme Dioda kristalore	<ul style="list-style-type: none"> - Të shpjegojë percjellshmërinë vetjake, elektronike dhe vrimore të gjysmëpercjellësve. - Të shpjegojë percjellshmërinë e gjysmëpercjellësve p dhe n. - Të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e diodës kristalore.

Blloku tematik	Objektivat
Tranzistori	<ul style="list-style-type: none"> - Të bëjë dallimin ndërmjet lidhjes së drejtë (të hapur) dhe të kundërt (të mbyllur) të një diode. - Të shpjegojë efektin transitor dhe përforcimin e tensionit, ose të fuqisë së sinjalit në tre skemat e thjeshta të lidhjeve të transistorëve (me emiter të përbashkët, me bazë të përbashkët dhe me kolektor të përbashkët). - Të shpjegojë përfitimet që kemi nga një skemë e kombinuar me dy transistorë.

Linja 2: Energjia dhe transformimet e saj

Përshkrimi i punës: Nxënësit duhet të zoterojë njoħuri, aftesi dhe qëndrime ndaj madhësive kryesore të punës, energjisë, fuqisë, energjisë kinetike, potenciale, potenciale gravitacionale dhe elastike, ligjit të ruajtjes së energjisë mekanike, koncepteve bazë të termodinamikës, punës dhe nxehħesisë, parimit të parë dhe të dytë të termodinamikës, si dhe zbatimeve të tyre, të gazit ideal, ekuacionit themelor të teorisë molekulare-kinetike dhe ekuacionit të përgjithshëm të gjendjes së gazit, të lēkundjeve dhe valëve, lēvizjes lēkundëse dhe ekuacionit të lēvizjes lēkundëse, lēkundjeve të detyruara, magnetizmit, vektorit të induksionit magnetik, fluksit, ndryshimit të fluksit, f.e.m. të induktuar, autoinduksionit, valës elektromagnetike, parimit të Hygensit, pasqyrimit dhe përthyerjes së dritës, interferencës dhe difrakcionit të dritës.

Blloku tematik	Objektivat
1. Puna e forcave dhe energjia mekanike	<p>Nxënës/i,-ja duhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Të formulojë kuptimin fizik të punës, xhaulit, energjisë kinetike, energjisë potenciale, energjisë potenciale gravitacionale, energjisë potenciale të elasticitetit, energjisë mekanike, teoremës së energjisë kinetike, ligjit të ruajtjes së energjisë mekanike.
Puna dhe energjia	<ul style="list-style-type: none"> - Të përdorë strategji për zgjidhjen e problemave të punës, forcave dhe energjisë, duke respektuar hapat e saj. - Të bëjë dallimin ndërmjet koncepteve punë dhe energji. - Të njehsojë punën e kryer nga forca rezultante konstante, kur vektori i forcës formon kënd me vektorin e zhvendosjes: $A = F_R \cdot s \cos \phi.$ - Të njehsojë punën e forcës së rëndesës, kur trupi lëviz vertikalish dhe në rrafshin e pjerrët. - Të zbatojë lidhjen ndërmjet kohës, fuqisë dhe punës në zgjidhjen e problemave: $P = \frac{A}{\Delta t}.$
Fuqia	

	<ul style="list-style-type: none"> - Të lidhë konceptin e kohës dhe punës me fuqinë. - Të njehsojë punën e forcës së elasticitetit në zgjidhjen e problemave. - Të zgjidhë problemat që lidhen me energjinë kinetike dhe potenciale (gravitacionale dhe të elasticitetit) duke zbatuar teoremën e energjisë kinetike. $A = \Delta E_K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 ; A = -\Delta E_{ps} = -\left(\frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2\right)$
Energja kinetike Teorema e energjisë kinetike Energja potenciale gravitacionale dhe elastike Ligji i ruajtjes së energjisë mekanike.	<ul style="list-style-type: none"> - Të zgjidhë problema duke zbatuar ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike. $E_{m1} = E_{m2} ; E_K = \frac{mv^2}{2} ; E_{ps} = \frac{kx^2}{2} ; E_{pg} = mgh$
2. Termodinamika	Nxënës/i,-ja duhet: <ul style="list-style-type: none"> - Të formulojë kuptimin fizik të termodinamikës, sistemit termodinamik, sistemet të mbyllur, parimit të parë të termodinamikës, punës në termodinamikë, parimit të dytë të termodinamikës, proceseve të kthyeshme dhe të pakthyeshme, motorëve termikë, rendimentit, ngrohësit, fitohësit, gazit ideal, ekuacionit themelor të teorisë molekulare-kinetike dhe ek. të përgjithshëm të gjendjes së gazit. - Të bëjë dallimin ndërmjet punës, nxehësisë dhe energjisë termike. - Të njehsojë nxehësinë, punën dhe energjinë termike duke zbatuar ligjin e parë të termodinamikës; $\Delta U = Q - A$
Puna dhe nxehësia Parimi i parë i termodinamikës Zbatime të parimit të parë të termodinamikës	<ul style="list-style-type: none"> - Të shpjegojë pse ligji i parë i termodinamikës është shprehje e ligjit të ruajtjes së energjisë. - Të shpjegojë si punon motori termik.
Rendimenti i makinave termike Parimi i dytë i termodinamikës	<ul style="list-style-type: none"> - Të njehsojë rendimentin e motorit termik duke përdorur ligjin e dytë të termodinamikës. $\eta = \frac{A}{Q_n} = \frac{Q_n - Q_f}{Q_n} = 1 - \frac{Q_f}{Q_n}$
Gazi ideal	<ul style="list-style-type: none"> - Të shpjegojë parimet bazë të teorisë molekulare kinetike të gazeve; - Të përcaktojë parametrat e gjendjes së gazit dhe modelin e gazit ideal.
Ekuacioni përgjithshëm i gjendjes së gazit	<ul style="list-style-type: none"> - Të nxjerrë ligjet e veçanta të gazeve nga ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit.
3. Lëkundjet dhe valët	Nxënës/i,-ja duhet: <ul style="list-style-type: none"> - Të formulojë kuptimin fizik të lëvizjes lëkundëse, lëkundjes së

	<p>thjeshtë harmonike, amplitudës, periodës, frekuencës, lavjerrësit matematik, lëkundjeve të lira, lëkundjeve të detyruara, rezonancës, valës, valës gjatësore, valës tërthore, gjatësisë së valës, shpejtësisë së valës.</p>
Lëvizja lëkundëse	<ul style="list-style-type: none"> - Të përcaktojë kushtet që duhen për të prodhuar një lëkundje të thjeshtë harmonike.
Ekuacioni i lëvizjes lëkundëse	<ul style="list-style-type: none"> - Të shkruajë ekuacionin e lëkundjes harmonike për zhvendosjen, si funksion sinusoidal ose kosinusoidal i kohës. $y = A \sin\omega t; y = A \cos\omega t$
Perioda e lavjerrësit matematik	<ul style="list-style-type: none"> - Të zgjidhë problema me formulën e lavjerrësit: $T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}; f = \frac{1}{T}$
Lëkundjet e detyruara	<ul style="list-style-type: none"> - Të bëjë dallimin ndërmjet lëkundjes së lirë dhe lëkundjes së detyruar. - Të përcaktojë kushtet e nevojshme të rezonancës.
Valët dhe përhapja e tyre	<ul style="list-style-type: none"> - Të bëjë dallimin ndërmjet valës gjatësore dhe valës tërthore. - Të renditë kushtet që përcaktojnë shpejtësinë e përhapjes së valës.
4. Magnetizmi	<p>Nxënës/i, ja duhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Të formulojë kuptimin fizik të fushës magnetike të rrymës, vektorit të fushës magnetike B, vijave të forcës të fushës magnetike, ligjit të Amperit, rregullës së dorës së djathë, fluksit magnetik, induksionit elektromagnetik, induktivitetit, ligjit të Faradeit, fem të induktuar, rregullës së Lencit, autoinduksionit, energjisë së fushës magnetike. - Të paraqesë grafikisht, me anë të vijave të forcës, fushën magnetike të një magneti shufër, në formë patkoi dhe midis poleve të njëjtë dhe të kundërta. - Të zbatojë rregullën e dorës së djathë për të përcaktuar drejtimin e vijave të fushës magnetike të një përquesi drejtvizor me rrymë dhe të një spire. - Të zbatojë ligjin e Amperit për të njehsuar forcën që fusha magnetike B ushton mbi një përques me rrymë I: $F = BIlsin\phi$ - Të zbatojë rregullën e dorës së djathë për përcaktimin e drejtimit të forcës magnetike mbi përquesin me rrymë. - Të njehsojë fluksin dhe ndryshimin e fluksit magnetik: $\Phi = BS\cos\phi; \Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ - Të zbatojë ligjin e Faradeit për njehsimin e fem të induktuar: $\varepsilon_i = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ - Të njehsojë fem e autoinduksionit:

Induktiviteti dhe fëm e autoindukzionit	$\varepsilon_{ai} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ <ul style="list-style-type: none"> - Të njehsojë energjinë e fushës magnetike homogjene: $E = \frac{1}{2} LI^2$
5. Optika valore Vala dhe grimca	<p>Nxënës/i,-ja duhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Të formulojë kuptimin fizik të valës elektromagnetike, spektrit të valës, spektrit të dukshëm të dritës, frontit valor, rrezes së valës, parimit të Hygensit, pasqyrimit, përthyerjes, mbivendosjes, burimeve koherente, interferencës, difrakcionit.
Përhapja e dritës	<ul style="list-style-type: none"> - Të paraqesë modele grafike të përhapjes së valës sipas parimit të Hygensit.
Pasqyrimi dhe përthyerja e dritës	<ul style="list-style-type: none"> - Të zbatojë ligjin e përthyerjes së valëve: $\frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_2} = \frac{v_1}{v_2} \quad n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$
Interferencia e dritës	<ul style="list-style-type: none"> - Të përcaktojë kushtet për interferencë: $d \sin \varphi = k \lambda$ ku $k = 0, 1, 2, \dots$ $d \sin \varphi = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ ku $k = 0, 1, 2, \dots$
Difrakzioni i dritës	<ul style="list-style-type: none"> - Të përcaktojë kushtet e difrakzionit në një çarje.

Nënlinjat e programit dhe pesha e secilës nënlinjë

Shpërndarja e kërkeseve në test bazohet në peshën që zë secila linjë në programin mësimor. Tabelat përcaktojnë peshën që zënë linjat në programin e vlerësimit, si dhe peshën që zënë nënlinjat brenda linjave.

Linjat e programit dhe pesha e secilës linjë

Nr.	Linjat	Përqindja
1	Lëvizja dhe bashkëveprimet	55%
2	Energjia dhe transformimet e saj	45%
	Totali	100

Nënlinjat e programit dhe pesha e secilës nënlinjë

Nr.	Nënlinjat	Përqindja
1	Lëvizja e grimcave në fushën e forcave	10%
2	Dinamika	16%
3	Puna e forcave dhe energjia mekanike	11%
4	Termodinamika	10%
5	Lëkundjet dhe valët	9%
6	Rryma elektrike	12%
7	Magnetizmi	10%
8	Optika valore. Vala dhe grimca	5%
9	Teoria speciale e relativitetit	6%
10	Fizika kuantike. Modeli planetar i atomit të H ₂	5%
11	Elemente të elektronikës	6%
	Totali	100